



Horse Master®

**Trwałe, zielone
pastwisko dla koni**

 **BARENBRUG**



Horse Master®

Piękne, zielone pastwisko o zwartej runi i wystarczającej ilości trawy do codziennego wypasu jest dokładnie tym, czego pragnie każdy właściciel koni. Niestety, wiele koni pasie się na rzadkich pastwiskach lub pastwiskach z trawą przeznaczoną dla krów. Może to prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Właśnie dlatego firma Barenbrug opracowała Horse Master.

Horse Master to zbilansowana mieszanka nasion traw. Pastwisko Horse Master ma zwartą darń, szybko odrasta, a plony są bogate w włókno, ale mają niską zawartość fruktanów.

Nowa technologia wzmacnia trawę na pastwisku

Dzięki unikalnej technologii RPR® wybieg Horse Master może wytrzymać ekstremalne obciążenia. Dzięki RPR otrzymujesz mieszankę traw tworzącą naturalną sieć podziemnych rozłogów.

*RPR - Regenerująca Życica Trwała



Zarządzanie pastwiskiem

Dobre zarządzanie jest niezbędne do utrzymania zdrowych i pełnowartościowych pastwisk. Zapewnia to dobrą podaż trawy i zmniejsza ryzyko kontuzji lub choroby konia. Trawa o wysokości 15 cm jest idealna do wypasu. Zdecydowanie zalecamy wypas koni na tym etapie wzrostu trawy. Wskazany jest system kwaterowy pastwisk (3-5 poletek), aby zapewnić odpowiedni odrost trawy. Gdy trawa zostanie wypasana, należy przenieść konie na inne pastwisko. Następnie można utrzymywać i nawozić pastwisko. Codzienne usuwanie obornika, zapobieganie nadmiernemu wypasowi, regularne wypasanie koni i pozwalanie pastwisku na wyrośnięcie i koszenie są ważne dla utrzymania świeżego i smacznego pastwiska.

Dosiewanie czy odsiewanie - kiedy co wybrać?

Wybór między dosiewaniem a odsiewaniem zależy od stanu runi. Najlepiej jest zdecydować się na nowy siew, gdy struktura gleby jest słaba lub udział traw nieszlachetnych lub chwastów jest wysoki.

Możesz sprawdzić, czy na pastwisku rosną trawy nieszlachetne, wyrywając żdźbła trawy blisko ziemi. Złe gatunki traw można rozpoznać po białej podstawie. "Podstawa" to dolna część łodygi znajdująca się blisko ziemi.

Nowy siew jest zalecany, jeśli ilość dobrej trawy jest mniejsza niż 60%. Jeśli ilość dobrej trawy wynosi od 60% do 80%, dosiewanie jest idealną metodą utrzymania wysokiej jakości pastwiska dla koni.

Dosiewanie - Utrzymanie pastwiska dla koni w dobrym stanie

Regularne dosiewanie pastwiska dla koni pozwoli utrzymać darń w jak najlepszym stanie. Coroczne dosiewanie pastwiska jest tak samo konieczne, jak przegląd techniczny samochodu lub malowanie domu. Właściwa konserwacja wydłuża żywotność pastwiska i zapobiega problemom. Pomaga to zapewnić dobre pastwisko. Dużą zaletą podsiewu w porównaniu do nowego siewu jest to, że pastwisko można ponownie użytkować wcześniej. Ponadto, podsiew jest tańszy niż nowy siew.



Podręcznik uprawy



Przygotowanie

Oczyszczyć działkę

Najpierw zwalcz chwasty. Następnie należy wyciąć starą darni i zaorać ziemię na głębokość około 20 cm.

pH

Dostosować pH (piasek 5,5; glina 6,0).

Nawożenie

Przed siewem nawieź pole obornikiem zwierzęcym.

Podłoże

Stworzyć równe i stabilne podłoże siewne. Czynności te należy wykonywać jak najszybciej, aby zatrzymać wilgoć w bruzdzie. Zapytaj wykonawcę o najlepsze opcje dla Twojego pastwiska.

Siew

Okres siewu

marzec – kwiecień, sierpień - wrzesień.

Ilość wysiewu

80 kg na ha (nowy siew) / 40 kg na ha (podsiew).

Głębokość siewu

1,0-1,5 cm. Wałować podłoże bezpośrednio po wysiewie za pomocą wału Cambridge.

Dosiewanie

Zacznij od zwalczania chwastów. Następnie należy krótko przyciąć trawę. Następnie spulchnij wierzchnią warstwę za pomocą wideł lub grabi, aby nasiona trawy miały dobry kontakt z glebą. Staraj się wysiewać przed prognozowanym deszczem.

Nawożenie

Nawożenie

Nawożenie obornikiem:

- Zacznij jak najwcześniej w ciągu roku i rozłóż to na miesiące, w których rozrzucanie obornika jest dozwolone przez przepisy.
- W celu optymalnego zastosowania należy jednorazowo użyć piętnastu ton obornika na hektar.
- Nawóz zwierzęcy można stosować do trzech razy w roku.
- Gnojowica bydlęca najlepiej nadaje się na pastwiska dla koni.

Nawożenie nawozem sztucznym:

- Aby uzyskać maksymalny plon trawy, oprócz nawozu zwierzęcego należy stosować niewielkie dawki nawozu mineralnego (4-6 razy w roku).
- Konie nie powinny wypasać się na pastwisku przez tydzień po zastosowaniu nawozu.

Staraj się nawozić przed prognozowanym deszczem.

Użytkowanie

Użytkowanie

Codziennie po wypasie, sprzątaj obornik.

Wypas

Wypas

Należy stosować system pastwiskowy z kilkoma poletkami (3-5), aby zapewnić dobry odrost i zapobiec nadmiernemu wypasowi. Nie należy dopuścić do nadmiernego wzrostu roślin.

Wysokość koszenia

Min. 6 cm.

Zalety Horse Master®

Wystarczająca ilość trawy na wypas

Posiadanie wystarczającej ilości trawy i mocnej darni jest ważne podczas codziennego wypasu. Zapewnia to dostęp do obfitych plonów trawy dla twojego konia i zapobiega kontuzjom podczas sprintów na rzadkim pastwisku.

Trawy w Horse Master są unikalne ze względu na niski węzeł krzewienia. To powoduje, że trawa szybko odrasta i rozprzestrzenia się po wypasie. Powstała mocna darń obficie produkuje trawę. Dzięki Horse Master możesz bezpiecznie pozwolić swojemu koniowi cieszyć się codziennym wypasem.

Zapobiegaj kolce piaskowej

Twój koń przygryza trawę nisko, aż do samych korzeni. Skutkuje to łatwym wrywaniem traw, które nie są mocno zakorzenione w ziemi, i powstawaniem gołych łat. Te puste przestrzenie mogą sprawić, że twój koń spożyje zbyt dużo piasku podczas wypasu, co wiąże się z ryzykiem kolki piaskowej. Wysoce odporna darń w połączeniu z szybkim odrastaniem Horse Master zapobiega temu zjawisku.

Najsmaczniejsza trawa dla twojego konia


Smak i jakość pastwiska dla koni zależy od trawy, która na nim rośnie. Horse Master to mieszanka smakowitych traw o wysokiej jakości, takich jak: życica trwała, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa i kostrzewa czerwona. Trawy zachwaszczające, takie jak wiechlina zwyczajna, wiechlina roczna i perz właściwy, rosną wszędzie i mają negatywny wpływ na jakość i smak pastwiska. Gęsta ruń Horse Master zapobiega rozwojowi tych niepożądanych traw i chwastów.

Niskie ryzyko ochwatu ze względu na niską zawartość fruktanów

Trawy produkują fruktany wiosną, gdy jest wiele godzin słońca połączonych z zimnymi nocami. Fruktan to węglowodan (rodzaj cukru), który jest źle przetwarzany przez jelita koni. Konie, które spożywają zbyt wiele fruktanów, mają zwiększone ryzyko ochwatu.

Odmiany traw w Horse Master zostały wybrane ze względu na niską zawartość fruktanów i zawierają co najmniej 50% mniej fruktanów niż standardowe trawy.

Zawartość fruktanów w sianie i kiszonce z trawy





 **BARENBRUG**

Make Life Beautiful